



التاريخ: 2024/5/4  
الرقم: ص 2006/2024/2

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل  
جامعة بوليتكنك فلسطين  
لجنة العطاءات المركزية  
كراسة الشروط ومواصفات الفنية

الجدار الناري لشبكة مؤسسات رابطة الجامعيين – إعادة للمرة الثانية

عطاء رقم: ص 2006/2024/2

ثمن الكراسة بمبلغ (NIS150)

(مائة وخمسون شيكل)

استلام كراسة الشروط ابتداء من يوم السبت الموافق 2024/5/4

تسليم الكراسة يوم الخميس 2024/5/9

مع أطيب أمنيات

دائرة العطاءات والمشتريات المركزية



المحتويات :

1	اسم العطاء	.1
2	الفهرس	.2
3	الإعلان	.3
4	ملاحظات عامة	.4
5	تعهد والالتزام	.5
6	تعليمات للمشاركين.	.6
8	عموميات وجدول المواصفات والكميات والأسعار	.7
8	معلومات عن الشركة	.8



إعلان عن عطاء

## الجدار الناري لشبكة مؤسسات رابطة الجامعيين - إعادة للمرة الثانية

الرقم: 2006/2024/2



تعلن رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين/ مركز الحاسوب عن طرح عطاء الجدار الناري لشبكة مؤسسات رابطة الجامعيين - للمرة الثانية ، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء إتباع الآتي: -

1. استلام الكراسة كاملةً من دائرة من العطاءات والمشتريات المركزية في مقر الجامعة/ ضاحية البلدية، مقابل دفع مبلغ (NIS 150 ) مائة وخمسون شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم السبت الموافق 2024/5/4
  2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة 5% من قيمة العطاء وبطرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن مئة وعشرين يوماً.
  3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالطرف المختوم حتى التاسعة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2024/5/9 لدائرة العطاءات والمشتريات المركزية - رابطة الجامعيين.
  4. التسليم خلال بأسرع وقت ممكن
  5. الأسعار بالشيكل، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
  6. الرجاء إرفاق شهادة خصم سارية المفعول مع العطاء.
  7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
- لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع الاستاذ وائل عواد 0569004173 خلال اوقات الدوام الرسمي  
ملاحظة: - أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء

الادارة

### الملاحظات العامة

## الجدار الناري لشبكة مؤسسات رابطة الجامعيين – إعادة للمرة الثانية

الرقم: ص/2024/2006

يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسوب واجهزة الحاسوب حسب المواصفات المذكورة في العطاء
2. الأسعار بالشيكول، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
3. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء
4. يلتزم الشركة بالتوريد بشكل فوري وسريع.
5. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
6. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
7. الإعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
8. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.



## تعهد وإقرار

أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم  
بالأسعار المقدمة من قبلي ، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول  
ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد.

وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة: \_\_\_\_\_

رقم المشغل المرخص: \_\_\_\_\_

العنوان: \_\_\_\_\_

رقم الهاتف: \_\_\_\_\_

رقم الفاكس: \_\_\_\_\_

التوقيع والخاتم

## تعليمات للمشاركين بالعطاء

حضرات السادة : شركة \_\_\_\_\_ المحترمين

### الجدار الناري لشبكة مؤسسات رابطة الجامعيين – إعادة للمرة الثانية

الرقم: ص/2006/2024

للمشاركة في العطاء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعلان الجريدة جزءاً لا يتجزأ وتقران معاً.
2. يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء.
3. لايعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.
4. يجب على الشركة أن يضع أسعاره رقماً وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
5. مدة صلاحية الأسعار (90) يوماً من ثاني يوم من فتح العطاء على الأقل.
6. على كل مناقص أن يرفق بالعطاء - لصالح رابطة الجامعيين- تأميناً للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية بقيمة 5% خمسة بالمائة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.
7. في حالة تأخير المورد عن الاعمال المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5%، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراداً للرابطة.
8. لاحقاً لبند رقم (7) تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرةً بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
9. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.
10. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. وإذا رغب الشركة تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.

11. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد الاستلام النهائي من لجنة الاستلام وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الأصول.
12. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمتزايد.
13. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملاً لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
14. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
15. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
16. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
17. يعتبر العرض المقدم من الشركة ملزماً له.
18. آخر موعد لتسليم العروض حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2024/5/9.

Item	Specification	QTY	Price	Amount
Firewall A	Next Generation Firewall Well-known brand - Interfaces: 8 X 10 GE SFP+ interface 8 X GE SFP interface 12 X GE RJ45 Interfaces - IPv4/IPv6 Firewall Throughput: at least 140 Gbps - SD-WAN capabilities: included - Firewall Latency Firewall Latency: 5 $\mu$ s - Firewall Throughput (Packet per Second): more than 200Mpps - IPS Throughput: more than 22 Gbps - NGFW Throughput: more than 20 Gbps - SSL-VPN throughput: more than 8 Gbps - IPsec VPN Throughput: more than 40 Gbps - Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: more than 1,500 - SSL Inspection Throughput: more than 14 Gbps - SSL Inspection Concurrent Session: at least 1.6 Million - Concurrent Session: more than 15 million - New sessions /Sec: more than 600 000 - Concurrent SSL-VPN Users: more than 8000 - Threat Protection Throughput: at least 20 Gbps - Redundant Power Supplies included, Hot Swappable	1		



	<ul style="list-style-type: none"><li>- High Availability: Active-Active, Active Passive, Clustering.</li><li>- License and Support: three years 24x7 warranty and support plus three years (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS &amp; Video Filtering, Antispam Service).</li></ul>			
Firewall B	<ul style="list-style-type: none"><li>Next Generation Firewall</li><li>Well-known brand</li><li>- Interfaces:<ul style="list-style-type: none"><li>2X 10 GE SFP+ interface</li><li>8 X GE SFP interface</li><li>10 X GE RJ45 Interfaces</li></ul></li><li>- IPv4/IPv6 Firewall Throughput: at least 24 Gbps</li><li>- SD-WAN capabilities: included</li><li>-Firewall Throughput (Packet per Second): more than 16 Mpps</li><li>- Firewall Latency Firewall Latency: 5 <math>\mu</math>s</li><li>-IPS Throughput: at least 4 Gbps</li><li>- NGFW Throughput: at least 3 Gbps</li><li>- Threat Protection Throughput: at least 3 Gbps</li><li>- SSL-VPN throughput: at least 1.5 Gbps</li><li>- SSL Inspection Throughput (IPS, HTTPS): more than 3.5 Gbps</li><li>- SSL Inspection Concurrent Session: at least 300 000</li><li>- IPsec VPN Throughput: at least 13 Gbps</li><li>- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels: at least 1,500</li><li>- Concurrent Session: at least 3 Million</li><li>- New sessions /Sec: more than 260 000</li><li>- Concurrent SSL-VPN Users: at least 250</li><li>- Redundant Power Supplies included, Hot Swappable</li><li>- License and Support: three years 24x7 warranty and support</li></ul>	1		
**	<b>Total</b>			

**خاص بالشركة:-**

اسم الشركة: \_\_\_\_\_

رقم المشغل المرخص: \_\_\_\_\_

العنوان: \_\_\_\_\_

رقم الهاتف: \_\_\_\_\_ رقم جوال: \_\_\_\_\_ رقم الفاكس: \_\_\_\_\_

التوقيع والختم الرسمي