

التاريخ: 2025/10/07

الرقم: ص 2/2025/2011

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين

لجنة العطاءات المركزية

**كراسة الشروط ومواصفات الفنية
لعطاء توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم لطوابق الرابع والخامس
والسادس لكلية الطب (المبنى الكوري)**

ثمن الكراسة مبلغ 200 NIS

(فقط وقدره مئتا شيكل)

استلام كراسة الشروط يوم الثلاثاء 2025/10/7

والتسليم يوم الاربعاء الموافق 2025/10/15 الساعة الثانية عشر ظهراً

مع أطيب أمنيات

مقرر لجنة العطاءات المركزية

riyad@ppu.edu



المحتويات :

1	اسم العطاء	.1
2	الفهرس	.2
3	الإعلان	.3
4	ملاحظات عامة	.4
5	تعهد والالتزام	.5
8-6	تعليمات للمشاركين.	.6
9	عموميات وجدول المواصفات والكميات والأسعار	.7
10	معلومات عن الشركة	.8



إعلان عن

توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم لطوابق

الرابع والخامس والسادس لكلية الطب

(المبنى الكوري)

ص2/2025/2011



تعلن رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم لطوابق الرابع والخامس والسادس لكلية الطب (المبنى الكوري) واد الهريا .

ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء:

1. استلام الكراسة كاملةً من صفحة الجامعة (www.ppu.edu) أو من دائرة المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ 200 شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/07
2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية او نقدا بقيمة 5% من إجمالي قيمة العطاء وبطرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالطرف المختوم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2025/10/15 لدائرة المشتريات المركزية - رابطة الجامعيين.
4. تنفيذ الاعمال يكون بأسرع وقت ممكن.
5. الأسعار بالثيكل، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
6. الرجاء إرفاق صورة عن الفواتير الرسمية وشهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء.
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب ويحق لها تجزئة العطاء

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع المهندس عماد دويك جوال 0599252565

ملاحظة: - أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء

مدير دائرة العطاءات والمشتريات المركزية

الاستاذ محمد رياض سعدي ابوزينة

عطاء عن توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم لطوابق الرابع والخامس والسادس لكلية الطب (المبنى الكوري)

يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة مقاولات عامة أبنية حتى درجة الثالثة أو شركة متخصصة بتصنيع الالمنيوم ووفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
2. الأسعار بالشيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة.
3. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.
4. الالتزام بتوريد ورفع وتركيب شبابيك المنيوم خلال شهر من تاريخ أمر التوريد.
5. على من يرسو عليه العطاء تأمين سلامة العمال وسلامة الطلبة أثناء العمل (تأمين مسؤولية مدنية للمبنى والعاملين والطلبة والزوار) وتغطية الاصابات بالغا ما بلغت والتعويضات حسب القانون الفلسطيني.
6. تلتزم الشركة بتوريد ورفع وتركيب شبابيك الالمنيوم بجامعة بوليتكنك فلسطين - مبنى الكوري (واد الهرية)
7. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار، وبدون إبداء الأسباب.
8. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
9. الإعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
10. للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.
11. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.

تعهد وإقرار

أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم
بأسعار المقدمة من قبلي لمدة (90) يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة
"خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات
أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد، كما أتعهد المورد تركيب شبابيك المنيوم المطلوبة
لجامعة بوليتكنك فلسطين، وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة:

رقم المشغل المرخص:

العنوان:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

التوقيع والخاتم

تعليمات للمشاركين بالعطاء

حضرات السادة : شركة _____ المحترمين

تعليمات للمشاركين بعطاء توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم لطوابق الرابع والخامس
والسادس لكلية الطب (المبنى الكوري)

للمشاركة في العطاء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعلان الجريدة جزءاً لا يتجزأ وتقران معاً.
2. على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافية والالتزام بها.
3. يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء.
4. يعتبر السعر المقدم من المناقص شاملاً للضرائب ولرسوم ومصاريف النقل والتركيب.
5. الاسعار شاملة التوريد والرفع والتركيب وجميع ما يلزم لاتمام العمل حسب الاصول.
6. لايعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.
7. يجب على المناقص أن يضع أسعاره رقماً وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
8. مدة صلاحية الأسعار (90) يوماً من ثاني يوم من فتح العطاء على الأقل.
9. على كل مناقص أن يرفق بالعطاء -إصالح رابطة الجامعيين- تأميناً للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقداً بموجب سند قبض بقيمة 5% خمسة بالمائة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.
10. في حالة تأخير المناقص عن إنهاء الأعمال المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5%، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراداً للرابطة.
11. لاحقاً لبند رقم (10) تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرةً بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
12. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.

13. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق العطاء. وإذا رغب المناقص تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.
14. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد الاستلام النهائي من لجنة الاستلام وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الأصول.
15. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بشبابيك الالمنيوم أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصاً في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء.
16. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمتزايد.
17. مدة الكفالة على الاعمال والقطع اللازمة سنة مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة بالشبابيك الالمنيوم، مع تقديم كفالة صيانة بنكية بقيمة 5% تكون سارية المفعول من تاريخ انتهاء الاعمال وصالحة لمدة سنة.
18. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملاً لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
19. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
20. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
21. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
22. يعتبر العرض المقدم من الشركة ملزماً لها.

• عموميات :

1. يتم كيل أعمال الألمنيوم هندسيا بالمتر المربع .
2. السعر يشمل توريد وطراشة سلاحات الشبايك قبل التركيب بمادة مانعة لتسرب المياه والرطوبة.
3. الألمنيوم المستخدم وبالألوان المطلوبة يجب أن يكون خاليا من جميع العيوب ومطابقة للمواصفات ومن إنتاج الشركات المحلية الشهيرة وحسب المخططات المرفقة وموافقة المهندس المشرف.
4. الأسعار المقدمة لأعمال الألمنيوم، تشمل ما يلي:-
 - تقديم عينات لكافة الخامات المستخدمة قبل التوريد والتركيب مرفقة بكاتلوجات وشهادات منشأ.
 - تقديم كافة المواد المستخدمة من الزجاج والمنخل اللازم وسيالة المطر والبيش والزرافيل والمفصلات والغالات والسكاكر والأيدي...الخ من أجود الأنواع، وجميع الخردوات الأخرى وكل ما يلزم لاستكمال الأعمال حسب المواصفات وتعليمات المهندس.
 - أعمال الدهان بموجب المواصفات وتعليمات المهندس لأي مساحة او اتساع وفي أي موقع بما في ذلك عمل ألوان متعددة.
 - جميع لوازم التركيب والتنبيت واللحام والبرشام والتنشغيل وإنهاء الأعمال بصورة مامونه.

مواصفات وأسعار توريد وتركيب شبابيك الالمنيوم لطوابق الرابع والخامس

والسادس لكلية الطب (المبنى الكوري)

جدول المواصفات والأسعار:

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	السعر للوحدة (شيكل)	السعر الاجمالي (شيكل)
1	أجور وتكاليف تقديم وتركيب شبابيك ألمونيوم 7000 ثلاثة مجاري والثابت 40/66 صناعة وطنية او ما يعادلها من المستورد واللون RAL6029 (حسب الطابق الثالث) والتقسيمات مطابقة للمخططات حسب تعليمات المهندس سحاب او غيره والسعر يشمل دهان ماده عازله تحت حلق الالمنيوم لون الطبقة الخارجية والداخلية ابيض شفاف والزجاج مزدوج سكوريت سماكة (4*9*4) ملم والمنخل اللازم وسيالة المطر وجميع القطع اللازمة من زجاج وبيش... الخ حسب الكاتلوج ويشمل السعر أيضا الدهان بطريقة البودرة وبطلاء 70 - 80ميكرون المعجنة حول الحلقو بمعجون سيليكون نوع ممتاز ضد العفن ودهان السلاحات قبل تركيب الحلقو بمادة المانعة لتسرب المياه والرطوبة وذلك حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وجميع الخردوات نوع ممتاز اللازمة لإنجاز العمل على اكمل وجه (احضار عينات).	م2	300		
	المجموع (شيكل)				
	المجموع كتابتا :				

Windows schedule

Aluminum and glass window					
Window No	Number	Shape	Window No	Number	Shape
W1	21	 1.30 X (2.05-2.30)	W7	3	 1.00X1.50
W2	15	 2.00X2.30	W8	17	 (0.50-0.80)X1.30
W3	9	 0.70X2.08	W9	5	 1.30X1.78
W4	6	 0.60X0.78	W10	3	 2.70X2.30
W5	3	 W8 2.00X5.90	W11	2	 (3.5-4.3)X5.90
W6	2	 (3.5-4.3)X2.30			

خاص بالمورد:-

اسم الشركة:

رقم هاتف: رقم فاكس: جوال رقم:

التوقيع والختم الرسمي للشركة